

*Company Profile*



**JENGGOLO**

*Diagnostic Center*

*"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"*

# PT JENGGOLO INDAH SENTOSA



**JENGGOLO**  
*Diagnostic Center*  
"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

Laboratorium Klinik  
Jenggolo Diagnostic Center

Bergerak dalam bidang Pelayanan  
Penunjang Diagnostic

Berdiri pada tanggal 18 Agustus 1996

Manajemen berkomitmen membangun  
kinerja perusahaan berbasis mutu.

Perbaikan secara terus menerus di bidang  
IPTEK, Pengembangan jenis layanan, serta  
Mengembangkan kualitas SDM.

Memberikan pelayanan penunjang diagnostik yang  
bermutu, dengan layanan yang prima kepada  
pelanggan.

Satu satunya Laboratorium Klinik swasta yang  
dijadikan pilot project Akreditasi Laboratorium  
Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa  
Timur.



# MOTO

Healthy life and Happy life

# VISI

Menjadi Laboratorium Klinik Yang Terpercaya

# MISI

Memberikan *Kepuasan* Pada Pelanggan

Memberikan Hasil *Cepat, Tepat, dan Akurat*

Mengembangkan SDM yang *Profesional* dan *Bertanggung jawab*

# KANTOR PUSAT



**JENGGOLO**

*Diagnostic Center*

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

Jl. Yos Sudarso no 9A

 031-8964904

 031-8955617

 081-332520636

 031-8050258

 jenggololab

 jenggololab@yahoo.co.id

# CABANG JOMBANG



**JENGGOLO**

*Diagnostic Center*

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Jombang

 0321-862717

 0321-853546

 jenggololab

 jenggololab@yahoo.co.id

# CABANG LUMAJANG



**JENGGOLO**

*Diagnostic Center*

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

Jl. Kapten Kyai Ilyas No. 30

 0334-888377



[jenggololab](#)



[jenggololab@yahoo.co.id](mailto:jenggololab@yahoo.co.id)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693  
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : [p2t@jatimprov.go.id](mailto:p2t@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA 60174**

## IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM MADYA

NOMOR : 03.17/3/01/VIII/2020

Memberikan Izin Laboratorium Klinik Umum Madya kepada :

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER   |
| 2. NPWP                    | : | 02.210.792.4-617.000   |
| 3. Alamat                  | : | Jl. Yos Sudarso No. 9. A Sidoarjo  |
| Desa/Kelurahan             | : | Pucang   |
| Kecamatan                  | : | Sidoarjo   |
| Kabupaten/Kota             | : | Sidoarjo   |
| 4. Penanggung Jawab Teknis | : | Dr. Hartono, dr.,Sp.PK.,MQIH   |
| 5. Masa Berlaku Izin       | : | Selama 5 (lima) Tahun Mulai: 13 Juli 2020 s/d 13 Juli 2025   |
| 6. Dasar Pertimbangan      | : | 1. Surat Permohonan Nomor : 042/7.1-42/JDC.I/VI/2020<br>Tanggal 15 Juni 2020<br>Diterima Tanggal 26 Juni 2020<br>2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo<br>Nomor : 440/3603/438.5.2/2020<br>Tanggal 15 Agustus 2016<br>3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur<br>Nomor : 445/9342/102.4/2020<br>Tanggal 10 Juli 2020<br>4. Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010<br>tentang Laboratorium Klinik |

Diterbitkan di Surabaya,  
pada tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. **ABIS MUKHTONO, MT, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660625 199903 1 005





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP. 328/BINWASK3-PNK3/KK/IV/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir dari PT Jenggolo Indah Sentosa (Laboratorium Jenggolo Diagnostic Center), maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982;  
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Direktur Laboratorium Jenggolo Diagnostic Center No.148/7.4-071/JDC-I/18 tanggal 5 Oktober 2018;  
2. Laporan kegiatan PT Jenggolo Indah Sentosa (Laboratorium Jenggolo Diagnostic Center) selama 2 (dua) tahun terakhir;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Perusahaan/Instansi | : <b>PT Jenggolo Indah Sentosa (Laboratorium Jenggolo Diagnostic Center)</b> |
| Alamat                   | : Jl. Yos Sudarso No.9A Rt.15/04 Pucang, Sidoarjo                            |
| Pengurus                 | : <b>Hj. Utaming Ichtiawati, Amd.AK.</b>                                     |
| Bidang Kegiatan          | : Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja |
| Dokter Pemeriksa         | : dr. Eni Kurniasih  |
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di : **J a k a r t a**  
Pada tanggal : **08 April 2019**

A.n. **Direktur Jenderal**

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**  
**Direktur Pengawasan Norma**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

**Dra. Herman Prakoso Hidayat, MM**  
NIP. 19590412 198603 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733 Ext.651, 677  
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page: <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP. 150/BINWASK3-PNK3/KK/IV/2019  
TENTANG

PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjamin perlindungan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Kesehatan Kerja khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja maka perlu didukung oleh tenaga dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rekapitulasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta persyaratan lainnya dari **dr. Eni Kurniasih**, maka sesuai peraturan perundang-undangan, perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 03/Men/1982.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Jenggolo Diagnostic Center No. 144/7.4-068/JDC-I/IX/18 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Perpanjangan SKP Dokter Pemeriksa a.n. dr. Eni Kurniasih;  
2. Rekapitulasi Laporan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja selama masa berlaku Surat Keterangan Penunjukan sebelumnya yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja kepada:**
- Nama : **dr. Eni Kurniasih**  
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 5 Oktober 1972  
STR : 35.2.1.100.3.16.050196  
Nama Perusahaan : **PT Jenggolo Indah Sentosa  
(Jenggolo Diagnostic Center)**  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9A Rt.15/04 Pucang, Sidoarjo
- KEDUA** : Kepada Dokter tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat halaman sebaliknya)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **J a k a r t a**  
Pada tanggal : **April 2019**

A.n. Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3  
Direktur Pengawasan Norma  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



**Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM**  
NIP. 19590412 198603 1 001





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **SERTIFIKAT**

No. 42.507/DBK3-DH/12/IV/2016

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Diberikan kepada :

Nama : dr. Mirza Aulia Nabilah Rossalini  
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 30 Juli 1993  
Jabatan / Pekerjaan : Dokter

Yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan yang di selenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 14 s/d 28 November 2016 oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Yogyakarta.



Jakarta, Desember 2016

Direktorat Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3  
Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Dr. Dewi Rahayu S.

# SERTIFIKAT ISO 9001 : 2015



GARUDA SERTIFIKASI  
INDONESIA

## CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA  
hereby certify that

### JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER (PT JENGGOLO INDAH SENTOSA)

Jl. Yos Sudarso No. 9A, Kel. Pucang, Kab. Sidoarjo,  
Jawa Timur – Indonesia

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA  
and has implemented Quality Management System

## SNI ISO 9001 : 2015

Scope of registration

Laboratory Activities for Medical Chek-Up Services



EA Code	: 38.86
Certificate No.	: G.01 – ID0291 – IV – 2020
Original Date	: 30 April 2020
Issue Date Certificate	: 30 April 2020
Planning to be 1st Surveillance	: 30 March 2021
Planning to be 2nd Surveillance	: 30 March 2022
Planning to be Renewal	: 02 March 2023
Expired Date Certificate	: 29 April 2023

DIRECTOR

To verify the validity of this certificate please visit [www.gserti.com](http://www.gserti.com) or scan this barcode

# SERTIFIKAT BAPETEN



## BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 087801.010.11.200719

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **109653.19** tertanggal **28 Mei 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **PT. Jenggolo Indah Sentosa**  
Alamat Instansi : **Jl. Yos Sudarso No. 9A Rt 15/04, Pucang Sidoarjo 61219 Jawa Timur Telp. (031) 8964904 Fax. (031) 8050258**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **19 Juli 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **20 Juli 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002

# JENIS PELAYANAN



**TREADMILL**



**SPIROMETRI**



**ELEKTROKARDIOGRAFI**



**AUDIOMETRI**



**ULTRASONOGRAFI**



**RONTGEN**



**LABORATORIUM**



**RUJUKAN INSTANSI**



**MEDICAL CHECK UP**



**HOME SERVICE**



# TUJUAN MEDICAL CHECK UP

**01**

Untuk mendeteksi sedini mungkin kondisi kesehatan tenaga kerja dari pengaruh pekerjaannya.

**02**

Untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya.

**03**

Menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sedini mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha usaha pencegahan.

# PARAMETER MEDICAL CHECK UP




# PARAMETER MCU




**DARAH LENGKAP**



**URINE LENGKAP**




**GOLONGAN DARAH**



**FUNGSI HATI**



**FUNGSI GINJAL**



**FUNGSI LEMAK**



**DIABETES**



**HEPATITIS**



**INFEKSI MENULAR  
SEKSUAL**



**AUDIOMETRI**



**RONTGEN**



**USG**



**SPIROMETRI**



**PEMERIKSAAN  
JANTUNG**



**PEMERIKSAAN  
FISIK**

# TUJUAN PEMERIKSAAN



## DARAH LENGKAP

### HB, LEUKOSIT, TROMBOSIT

Mengetahui gambaran sel-sel darah (sel darah merah, sel darah putih, trombosit), kadar haemoglobin, serta gambaran umum mengenai adanya kelainan darah.



## URINE LENGKAP

### PROTEIN URINE, REDUKSI URINE

Penyaring adanya kelainan fungsi ginjal, infeksi saluran kemih, penyakit hati, Diabetes Mellitus (Kencing Manis)



## GOLONGAN DARAH

### GOLONGAN DARAH ABO, RHESUS

Mengetahui status golongan darah.



## FUNGSI HATI

### SGOT, SGPT, BILIRUBIN

Mengetahui gambaran fungsi hati, Penyaring adanya penyakit hati akut kronis (94% penyakit hati akan terdeteksi), Mengetahui adanya kelainan dari kandungan empedu.



## FUNGSI GINJAL

### BUN, CREATININ, ASAM URAT

Penyaring adanya kelainan fungsi ginjal, mengetahui artritis (radang pada persendian) yang diakibatkan oleh peningkatan Asam Urat.



## FUNGSI LEMAK

### CHOLESTEROL, TRIGLISERIDA, HDL, LDL

Mengetahui kadar dan komposisi lemak darah (profil lemak), Mengetahui resiko terhadap hipertensi, penyakit jantung koroner dan stroke.

# TUJUAN PEMERIKSAAN



## DIABETES

**GULA DARAH PUASA, 2JAM PP,  
HBA1C**

Penyaring adanya penyakit diabetik dan gangguan toleransi gula.



## HEPATITIS

**HbsAg, ANTI Hbs, HAV, HCV**

Mengetahui adanya infeksi Hepatitis, kekebalan (Anti Bodi) terhadap virus Hepatitis.



## INFEKSI MENULAR SEKSUAL

**VDRL, TPHA, HIV**

Penyaring terhadap adanya Penyakit Menular Seksual.



## USG

**USG ABDOMEN**

Mengetahui gambaran organ-organ vital serta kelainan-kelainan lain.



## RONTGENT

**THORAX PA**

Mengetahui adanya penyakit paru dan gambaran radiologis jantung.



## PEMERIKSAAN JANTUNG

**ECG, TREADMILL**

Penyaring adanya kelainan jantung dengan cara memacu kerja jantung.



## AUDIOMETRI

Untuk mengevaluasi kemampuan mendengar dan mendeteksi masalah pada pendengaran sejak dini.



## SPIROMETRI

mengevaluasi fungsi dan mendiagnosis kondisi paru-paru. Akan tetapi selama pandemi ini pemeriksaan spirometri ditiadakan



## PEMERIKSAAN FISIK

Untuk mengetahui Tekanan darah, BMI, Buta Warna, Visus, dan kondisi yang di keluhkan seseorang.



**JENGGOLO**


*Diagnostic Center*

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

# PERALATAN

# PENUNJANG DIAGNOSTIC





## HEMATOLOGI

### SYSMEX XS-800i

Hematology autoanalyzer **Sysmex Xs-800i**, dapat memeriksa dengan kecepatan **80 sampel perjam**, dengan volume aspirasi hanya **20  $\mu$ L**



## HEMATOLOGI

### FOKUS FDI-HM-3

Hematology autoanalyzer **FOKUS FDI-HM-3**, dapat memeriksa dengan kecepatan **100 sampel perjam**, dengan volume aspirasi hanya **10  $\mu$ L**

# KALIBRASI INTERNAL

SABA/2016/CL-1008/ASE/X/2021

## *Certificate Of Calibration*

This is to certify that :

**Jenggolo Diagnostic Center - Sidoarjo, Lab**

Has successfully completed the :

**XS-800i Instrument Calibration (S/N : 62157)**

Conducted in Jenggolo Diagnostic Center - Sidoarjo, Lab

Which was held on : 9 October 2021 and valid 8 October 2022



Alex Setiawan

Customer Support Manager



**PT SABA INDOMEDIKA**  
National Diagnostics Distributor

FM-SI-SUP-34  
Rev 00

1 December 2015

# PEMANTAPAN MUTU INTERNAL






**JENGGOLO**  
Diagnostic Center  
"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

## PEMANTAPAN MUTU INTERNAL / IQC LABORATORIUM KLINIK UTAMA "JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER" Jl. YOS Sudarso No 9 A Sidoarjo. Telp 031-8955617

NAMA TES	PCV	NAMA CONTROL:e-CHECK (XS)		e CHECK		
METODE	HYDRODYNAMIC FOCUSING DC DETECTION	NO.LOT: L1:01250804/L2:01250805/L3:01250806		RANGE VALUE		
INSTRUMEN	SYSMEX XS-800i	ED.2022-07-26		- 2S	TARGET	+ 2S
REAGEN	CELLPACK	L1(L)	Level 1	15.4	17.4	19.4
PERIODE	OKTOBER	L2(N)	Level 2	32	35.6	39.2
UNIT		L3(H)	Level 3	42.1	46.7	51.3

DATA	TANGGAL	HASIL		
		Level 1	Level 2	Level 3
1	2	16.5	34.5	45.5
2	3	17.4	36.3	47.4
3	4	17.0	34.9	46.5
4	5	17.7	37.1	48.4
5	6	18.0	37.0	48.5
6	7	17.6	36.8	48.0
7	8	16.5	34.2	44.6
8	9	16.9	35.4	46.5
9	10	17.6	35.5	46.0
10	11	17.5	35.8	46.7
11	12	17.7	36.3	47.5
12	13	18.0	35.4	44.3
13	14	16.9	34.2	45.6
14	15	16.5	34.8	47.5
15	16	17.0	35.7	47.8
16	17	17.0	35.7	47.0
17	18	17.8	36.4	46.4
18	19	17.9	34.8	45.3
19	20	17.0	35.1	47.5
20	21	17.6	37.1	44.8
21	22	17.3	35.9	45.6
22	23	17.0	34.7	44.2
23	24	17.6	35.9	47.9
24	25	17.7	34.2	47.1
25	26	17.0	34.8	46.9
26	27	17.5	35.7	46.1
27	29	17.4	35.3	45.8
28	30	17.3	35.5	45.5



QC PERFORMANCE			
MEAN	17.32	35.54	46.46
SD	0.44	0.87	1.23
CV %	2.56	2.45	2.64
BIAS %	0.47	0.18	0.51
SIGMA	2.16	2.38	2.08
SQC	0.51	0.73	0.43
TE %	3.34	2.74	3.49
TE a	6	6	6
PERFORMANCE BULAN LALU			
SIGMA	2.09	1.74	2.10
SQC	0.44	0.09	0.45

CATATAN :

KESIMPULAN	: Sesuai waitgrade.
TINDAKAN	: Cek suhu dan kalibrasi.
SARAN	:



H. Harjono K. dr. Sp.PK(K), MQIH  
SIP 4551/4.1/356/JP.DS/VIII/404.3.2/2016

# PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA**  
Jl. Karangmenjangan No.18 Surabaya 60286  
Telepon : (031)5021451 Faksimile : (031)5020388



## **SERTIFIKAT**

Nomor : YM.01.03/XLI.3/3550/2021

DIBERIKAN KEPADA:

**JENGOLO DIAGNOSTIC CENTER SIDOARJO**


SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL  
BIDANG HEMATOLOGI SIKLUS 1 TAHUN 2021

Parameter :

Hemoglobin, Hitung Lekosit, Hitung Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, Hitung Trombosit

Surabaya, 02 Juli 2021

Plt. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya



dr. Yuniar, Sp.KJ

NIP. 196808171996032005



## KIMIA KLINIK

### TRX-7010

Automated Clinical Chemistry Analyzer **TRX-7010**, dapat memeriksa dengan kecepatan **240 tes perjam**, dengan volume aspirasi hanya **30  $\mu$ L**



## KIMIA KLINIK

### AUTOLYSER 450

Automated Clinical Chemistry Analyzer **AUTOLYSER 450**, dapat memeriksa dengan kecepatan **450 tes perjam**, dengan volume aspirasi **1,5 - 100  $\mu$ L**



## KIMIA KLINIK

### MICROLAB 200 -MERCK-

Semi Automated  
Clinical Chemistry  
Analyzer

**MICROLAB 200,**  
dapat metode  
kinetik, dan  
endpoint



## KIMIA KLINIK

### MICROLAB 300

Semi Automated  
Clinical Chemistry  
Analyzer

**MICROLAB 300,**  
dapat metode  
kinetik, dan  
endpoint



## ELEKTROLIT

### EASYLITE 400 PLUS

Electrolyte  
Autoanalyzer  
**EASYLITE 400 PLUS**,  
digunakan untuk  
pemeriksaan  
Natrium, Kalium,  
dan Chlorida.

# KALIBRASI INTERNAL

## Certificate of Calibration

### **Customer Data**

**Laboratory/ Hospital** : Lab. Jenggolo - Sidoarjo  
**Address** : Jl. Yos Sudarso, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218  
**Instrument** : Clinical Chemistry Analyzer TRX 7010  
**Serial Number** : 2014030907  
**Date of Calibration** : September 02, 2020  
**Valid Until** : September 02, 2021

### **Required Material**

**Aquabidestilata**

### **Procedure**

Running 60 samples (Aquabidestilata) for 12 Wavelength  
(340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 and 800 nm)

### **Requirement**

**Expected Result** : (- 20) – (+20)

### **Result**

Wave Length	Number of Run	Result	Status	Wave Length	Number of Run	Result	Status
340 nm	60	1	PASS	570 nm	60	3	PASS
380 nm	60	-2	PASS	600 nm	60	-3	PASS
405 nm	60	1	PASS	660 nm	60	3	PASS
450 nm	60	2	PASS	700 nm	60	-2	PASS
505 nm	60	-2	PASS	750 nm	60	2	PASS
546 nm	60	-1	PASS	800 nm	60	-3	PASS

### **Conclusion**

Instrument TRX7010 have been already calibrated. The Result of Calibration is good.

Surabaya, September 04, 2020

Technical Support Supervisor For IVD Products

  
Deni Ardyan

Technical Support Officer For IVD Products

  
Muhammad Zul Fahmi

**summit**

PT. SUMBERMITRAAGUNGJAYA

HEAD OFFICE  
Gading Bukit Indah Blok H/3, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 T 62-21-4516728 F 62-21-45840240  
BRANCH OFFICES  
Perumahan Wisma Mukti, Jl. Semalang Indah III/17, Surabaya 60117 T 62-31-5946942 F 62-31-5924587  
Graha Padma B2/24, Semarang 50145 T 62-24-7621989 F 62-24-7621989  
Ambarrukmo No. 370, Yogyakarta 55281 T 62-274-484125 F 62-274-484125

# PEMANTAPAN MUTU INTERNAL




## PEMANTAPAN MUTU INTERNAL/ IQC

Jl. Yos Sudarso No 9A Sidoarjo Telp. (031) - 8955617  
e-mail: jenggololab@yahoo.co.id

INSTITUSI	JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER			INSTRUMENT	TRX 7010		
NAMA TES	ASAM URAT			NO. LOT	N : 25894		
REAGEN	DIALAB			TRULAB	- 2S	TARGE	+ 2S
METODE	ENZYMATIK			VALUE LEVEL I	4.31	5.01	5.71
PERIODE	OKTOBER	UNIT	mg/dl	VALUE LEVEL II			

Ed.01/12/2022

NO	TANGGAL	C.FACTOR	R.BLANK	VALUE I	ERROR	VALUE II	ERROR
1	2			5.05			
2	3			4.89			
3	4			4.95			
4	5			4.95			
5	6			4.95			
6	7			4.96			
7	8			4.87			
8	9			5.07			
9	10			4.86			
10	11			4.93			
11	12			5.12			
12	13			4.92			
13	14			4.91			
14	15			5.28			
15	16			5.04			
16	17			4.85			
17	18			5.03			
18	19			5.24			
19	20			4.93			
20	21			5.36			
21	22			5.02			
22	23			4.83			
23	24			5.05			
24	25			4.98			
25	26			4.80			
26	27			4.96			
27	28			4.92			
28	29			5.27			
29	30			5.01			




QC PERFORMANCE							
TRULAB N				TRULAB			
MEAN	5.0	SIGMA	6.01	MEAN	#DIV/0!	SIGMA	#DIV/0!
SD	0.14	SQC	4.37	SD	#DIV/0!	SQC	#DIV/0!
CV %	2.80	TE %	4.81	CV %	#DIV/0!	TE %	#DIV/0!
BIAS %	0.20	TE a	17	BIAS %	#DIV/0!	TE a	17
PERFORMANCE BULAN LALU		SIGMA	3.23	PERFORMANCE BULAN LALU		SIGMA	
		SQC	2.53			SQC	
DESAIN RULE				DESAIN RULE			
CATATAN :		KESIMPULAN :		NILAI RUJUKAN : SD : 0.012 - 0.068			
		TINDAKAN :		CV : 0.222 - 1.258			
		SARAN :					



Dr. H. Hartono K. dr. Sp.PK(K), MQIH  
SIP : 551.4.1/356/IP.DS/VIII/404.3.2/2016

# PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA**  
Jl. Karangmenjangan No.18 Surabaya 60286  
Telepon : (031)5021451 Faksimile : (031)5020388



## **SERTIFIKAT**

Nomor : YM.01.03/XLI.3/2980/2021

**DIBERIKAN KEPADA:**

**JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER SIDOARJO**


**SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN**  
**PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL**  
**BIDANG KIMIA KLINIK SIKLUS 1 TAHUN 2021**

Parameter :

**Kolesterol, Trigliserida, Bilirubin Total, GOT/ASAT, GPT/ALAT, Protein Total, Albumin,**  
**Fosfatase Alkali, Gamma-GT, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Glukosa, Natrium, Kalium, Chlorida,**  
**Fosfor, Kalsium (Total)**

Surabaya, 02 Juli 2021

Plt. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya



**dr. Yuniar, Sp.KJ**

**NIP. 196808171996032005**

# IMUNOLOGI

## MINI VIDAS

Multiparametric Immunoanalyzer **Mini Vidas**, dapat memeriksa dengan kecepatan **36 tes perjam**, dengan lebih dari **100 parameter**.





## IMUNOLOGI

### AXSYM ABOTT

Immunochemical  
Automated Analyzer  
**AXSYM ABOTT**,  
dapat memeriksa  
dengan kecepatan  
**90 tes perjam.**



## i-CHROMA

Immunofluorescence  
analyzer

### **i-CHROMA,**

Dapat memeriksa 16  
parameter, yaitu

HbA1c, CRP, hsCRP, CEA, AFP,

PSA, MicroAlbumin,

C-Troponin I, HCG, LH,

Testosteron, T4, TSH, HBsAg,

Anti HBS, Darah Samar



## NICOCARD

**NICOCARD READER,**  
4 Test dalam 1  
platform (HbA1c, U-  
Albumin, CRP, dan  
D-Dimer) dengan  
waktu yang  
dibutuhkan hanya 3  
menit per tes

# KALIBRASI INTERNAL



# SERTIFIKAT

PT. Enseval Medika Prima selaku  
France, dengan ini menyatakan  
maintenance berdasarkan standar  
berfungsi baik.

agen tunggal produk bioMerieux,  
bahwa produk tersebut telah di  
QC pabrik bioMerieux dan alat

**MINI VIDAS**

**S/N**

**IVD1206510**

**Lokasi :** Jenggolo Diagnostic Center  
Jl. Yos Sudarso Pucang  
Sidoarjo

**Masa berlaku tanggal 18 Februari 2021 – 18 Februari 2022**

**Jakarta, 18 Februari 2020**

A handwritten signature in blue ink is written over the 'emp' logo. Below the signature, the name 'Trioto' is printed in a small, black font.

**Customer Support Manager**

# PEMANTAPAN MUTU INTERNAL



**JENGGOLO**  
Diagnostic Center  
"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

## INTERNAL QUALITY CONTROL CHART

Jl. Yos Sudarso No 9A Sidoarjo Telp.(031) - 8955617

TEST NAME : HBs Ag Ultra (HBS)

INSTRUMENT : MINI VIDAS

REAGEN : BIOMEREUX

VALIDASI: :

TV Negative : < 0,13

TV Positive : > = 0,13

Date Resulted	Control Level	Result	Comment	Date Resulted	Control Level	Result	Comment
03/01/2020	positif	25,26	kontrol OK	06/04/2020	positif	25,81	kontrol OK
	negatif	0,01	kontrol OK		negatif	0,01	kontrol OK
18/01/2020	positif	26,21	kontrol OK	21/04/2020	positif	26,42	kontrol OK
	negatif	0,00	kontrol OK		negatif	0,01	kontrol OK
04/02/2020	positif	24,95	kontrol OK	06/05/2020	positif	24,59	kontrol OK
	negatif	0,00	kontrol OK		negatif	0,00	kontrol OK
20/02/2020	positif	23,85	kontrol OK	21/05/2020	positif	25,73	kontrol OK
	negatif	0,00	kontrol OK		negatif	0,01	kontrol OK
06/03/2020	positif	26,85	kontrol OK	13/06/2020	positif	25,67	kontrol OK
	negatif	0,01	kontrol OK		negatif	0,01	kontrol OK
23/03/2020	positif	25,78	kontrol OK	29/06/2020	positif	26,21	kontrol OK
	negatif	0,01	kontrol OK		negatif	0,00	kontrol OK

Mengetahui  
  
JENGGOLO  
Diagnostic Center

Dr. H. Hartono K, dr. Sp.PK(K), MQIH

SIP : 551.4.1/356/IP.DS/VIII/404.3.2/2016

# PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.18 Surabaya 60286  
Telepon : (031)5021451 Faksimile : (031)5020388



## SERTIFIKAT

Nomor : YM.01.03/XLI.3/4682/2021

DIBERIKAN KEPADA:

**JENGOLO DIAGNOSTIC CENTER SIDOARJO**

SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL  
BIDANG IMUNOLOGI SIKLUS 1 TAHUN 2021

Parameter :

**Anti HIV, HBsAg, Anti HCV**

Surabaya, 02 Juli 2021

Pt. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

dr. Yuniati Sp.KJ  
NIP. 196808171996032005



## URINE ANALYZER

### URIT 50

Urine Analyzer **Urit-50**, dapat memeriksa **13 parameter**: Nitrite, pH, Glucose, Protein, Blood, Ketone, Urobilinogen, Specific Gravity, Leucocyte, Bilirubin, Creatinin, Calcium, dan Microalbumin. Dapat memeriksa dengan kecepatan **120 sampel perjam**.

# PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA**  
Jl. Karangmenjangan No.18 Surabaya 60286  
Telepon : (031)5021451 Faksimile : (031)5020388



## SERTIFIKAT

Nomor : YM.01.03/XLI.3/4257/2021

DIBERIKAN KEPADA:

**JENGOLO DIAGNOSTIC CENTER SIDOARJO**

SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL  
BIDANG URINALISA SIKLUS 1 TAHUN 2021

Parameter :

Berat Jenis, pH, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Darah, Keton, Nitrit, Lekosit, Tes Kehamilan

Surabaya, 02 Juli 2021

Plt. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

dr. Yuniar, Sp.KJ

NIP. 196808171996032005






# SPIROMETRI

## SPIROLAB III

Multitasking test,  
**SPIROLAB III**  
digunakan untuk  
diagnosa dini Penyakit  
Pernafasan  
Dengan database lebih  
dari 6000 tes  
pemeriksaan



**ECG**

**CARDIOCARE 2000**

Electrocardiograph  
machine  
**CARDIOCARE 2000**  
digunakan untuk rekam  
jantung (ECG)

# KALIBRASI INTERNAL



## SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Report  
IPM/ECG/03/2021/002516

**Nomor Pesanan** : 061722  
*Order Number*

**Nama Alat** : Electrocardiograph  
*Equipment Name*

**Pembuat** : Bionet  
*Manufacturer*

**Model/Tipe** : Cardio Care 2000  
*Model / tipe*

**Nomor Seri** : EJ1000126  
*Serial Number*

**Pemilik** : Klinik Jenggolo Diagnostic Center  
*Owner*

**Alamat** : Jl. Yos Sudarso 9A, Sidoarjo  
*Address*

**Tanggal Kalibrasi** : 08 Maret 2021  
*Calibration Date*

**Hasil Kalibrasi** : Laik Pakai, disarankan untuk kalibrasi  
*Calibration Result* ulang pada tanggal 08 Maret 2022  
(Mengacu pada Permenkes No.54 Th. 2015 Pasal 8&9)

**Halaman** : 1 dari 4  
*Page of*

**Diterbitkan** : 22 Maret 2021  
*Issued Date*



**Dra. Suwarti, Apt. MKes**  
*General Manager*



# AUDIOMETRI

## TRIVENI – TAM 25

**TRIVENI – TAM 25**  
Portable Audiometer  
yang digunakan tes  
pendengaran

# KALIBRASI INTERNAL



## TRIVENI ELECTRONICS

Shop No. 7, Dhanlaxmi Apartments, Plot No. 51-A,  
Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093.

Tel. : 2839 76 16, 2835 04 95

Email : triveni1@netscape.net Website : www.trivenielectronics.com

### CALIBRATION CERTIFICATE

Test & Calibration Certificate No : 0508733

This document certifies that the following instrument has been completely tested & calibrated to the manufacturer's specification (IS 10565:1999).

Audiometer Type : TAM 25 Serial No : 11112068

Date of calibration : Apr 20<sup>th</sup>, 2021

Headphones : HD-01 Bone Vibrator : B71

#### CALIBRATION RESULT AIR CONDUCTION

Freq in Hz Max Deviation (3%)	DIAL HL dB	NOMINAL dB	Max Devi dB	LEFT (dB)	RIGHT (dB)
250	90	120.0	+3	120.2	119.8
500	90	95.0	+3	95.3	95.2
750	90	93.0	+3	93.3	93.5
1000	90	97.0	+3	97.2	97.1
1500	90	97.5	+3	97.7	97.6
2000	90	97.0	+3	96.8	97.1
3000	90	100.0	+3	100.1	100.1
4000	90	97.5	+3	97.7	97.7
6000	90	94.5	+5	94.9	95.0
8000	90	99.0	+5	99.3	99.2

#### CALIBRATION RESULT BONE CONDUCTION

Freq in Hz Max Deviation (3%)	DIAL HL dB	NOMINAL mv RMS	Reading in mv RMS
250	25	160 - 175 - 190	180.6
500	45	120 - 133 - 140	133.2
750	45	80 - 100 - 120	106.2
1000	45	40 - 56 - 65	56.23
1500	45	20 - 25 - 30	26.1
2000	45	16 - 20 - 25	16.8
3000	45	20 - 28 - 30	28.5
4000	45	20 - 25 - 30	25.4
6000	45	350 - 400 - 425	353.1

#### Equipment Used

- \* Neutrik Test Instruments Minilyzer ML1 with Mini SPL mic.
- \* 6cc coupler
- \* KEITHLEY 2000 Multimeter

Calibrated By

Amit Davjekar



# SPHYGMOMANOMETER MERCURI

**SPHYGMED**

Sphygmomanometer  
Mercuri

**SPHYGMED**

Pengukuran tensi darah  
dengan menggunakan  
Air Raksa

# KALIBRASI INTERNAL



## SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Report

IPM/SPH/03/2021/0010508

**Nomor Pesanan** : 061715  
*Order Number*

**Nama Alat** : Tensimeter Aneroid  
*Equipment Name*

**Pembuat** : Sphygmed  
*Manufacturer*

**Model/Tipe** : -  
*Model / tipe*

**Nomor Seri** : TAR001  
*Serial Number*

**Pemilik** : Klinik Jenggolo Diagnostic Center  
*Owner*

**Alamat** : Jl. Yos Sudarso 9A, Sidoarjo  
*Address*

**Tanggal Kalibrasi** : 08 Maret 2021  
*Calibration Date*

**Hasil Kalibrasi** : Laik Pakai, disarankan untuk kalibrasi  
*Calibration Result* ulang pada tanggal 08 Maret 2022  
(Mengacu pada Permenkes No.54 Th. 2015 Pasal 8&9)

**Halaman** : 1 dari 4  
*Page* of

Diterbitkan : 22 Maret 2021  
*Issued date*



Dra. Suwanti, Apt. MKes  
*General Manager*

# PERALATAN PENUNJANG



# PERUSAHAAN YANG BEKERJASAMA



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**GARUDA FOOD**



**BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**  
**POLDA JATIM**  
Jl. Ahmad Yani No. 166, Wonocolo Surabaya Jawa Timur, Indonesia 60231 ☎ 031 8290058



**WONOKOYO GROUP**



**SIBELCO**  
LAUTAN MINERALS

**PT. Young Tree Industries**

**PT. INTI LUHUR FUJA ABADI**  
**ILUFA**  
Cold Storage

**Inafood**

**YAMAHA**



**PT KIAN MULIA MANUNGGAL**



**POS INDONESIA**



**SUPRAMA**



**ESSENTRA**



**KARYA BINA MANDIRI**



**PTC**  
PERTAMINA TRAINING & CONSULTING



**pgn**  
energy for life

# PERUSAHAAN YANG BEKERJASAMA



1

## PRA MEDICAL CHECK UP

SOSIALISASI  
PERSYARATAN  
MEDICAL  
CHECK UP

SURVEY  
LOKASI  
MEDICAL  
CHECK UP

SETTING  
ALAT MEDICAL  
CHECK UP

1

## PERSIAPAN PUASA 8-12 JAM



4-24 jam sebelum pengambilan darah  
48-72 jam sebelum penampungan urine

## SELAMA PUASA



2

## PRA MEDICAL CHECK UP


PENDAFTARAN

PENGAMBILAN SAMPEL

PROSES SAMPEL

### ALUR MCU

2



2

**PRA MEDICAL  
CHECK UP**

**PENDAFTARAN**

**PENGAMBILAN  
SAMPEL**

**PROSES SAMPEL**

## **TRANSPORTASI SAMPEL**

2

**ANTIKOAGULAN**



**BOX ICE**



3

## **PASCA MEDICAL CHECK UP**

**PENYERAHAN  
HASIL MEDICAL  
CHECK UP**

**KONSULTASI  
HASIL  
ABNORMAL**

**ADMINISTRATIF**

## **HASIL MCU**

3

- 1. HARD COPY KE MASING MASING PESERTA**
- 2. SOFT COPY / SCAN HASIL PESERTA**
- 3. REKAPAN HASIL**

# HASIL LABORATORIUM

## HASIL LAB

**JENGGOLO Diagnostic Center**  
 "Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

\*Alamat : J. Yos Sudarso BA Telp. (031) 8964904/895617 Fax. (031) 8050258  
 - J. Taman Pinang Indah B7 No. 2 - 2A Telp. (031) 8070415, 8070416, Fax. (031) 8070417  
 \*Lumajang : J. Kerten Kyal Iyae No. 30 Telp. / Fax. (034) 888377  
 \*Jombang : J. It. H. Juanda No. 14 Telp. (0321) 862717 Fax. (0321) 852544  
 \*E-mail : jenggololab@yahoo.co.id - website : www.jenggololab.com

NAMA : [REDACTED] JR : 27 Th  
 DOKTER : [REDACTED] KWTANSI : 05282319  
 TANGGAL : [REDACTED] RISTER : 18031765  
 Penanggung jawab : dr. Yetti Hernaningah, SpPK

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL
<b>URINE LENGKAP :</b>		
- Warna	KUNING	Kuning
- Kejernihan	JERNIH	Jernih
- Leksosit	NEGATIF	Negatif
- Keton	NEGATIF	Negatif
- Nitrit	NEGATIF	Negatif
- Urobilinogen	NEGATIF	Negatif
- Bilirubin	NEGATIF	Negatif
- Protein	NEGATIF	Negatif
- Reduksi	NEGATIF	Negatif
- BJ Urine	1,025	1,010 - 1,025
- pH	6,0	6,5 - 8,0
- Eritrosit	NEGATIF	Negatif
<b>SEDIMEN :</b>		
- Eritrosit	0 - 2	1 - 2 / Ipb
- Leksosit	1 - 2	1 - 2 / Ipb
- Epithel	1 - 2	1 - 2 / Ipt
- Silinder	NEGATIF	.
- Bakteri	NEGATIF	Negatif
- Jamur	NEGATIF	Negatif
- Parasit	NEGATIF	Negatif
- Kristal	NEGATIF	.
-	.	.
-	.	.
S G O T (AST)	22	L < 37 P < 31 U/L (Opt. 37 C)
S G P T (ALT)	30	L < 40 P < 31 U / L (Opt. 37 C)

JDC/PR/PROC-016-Rev 00  
 Catatan :

Ponorejo, Surabaya

## HASIL DARAH LENGKAP

**JENGGOLO Diagnostic Center**  
 "Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

\*Alamat : J. Yos Sudarso BA Telp. (031) 8964904/895617 Fax. (031) 8050258  
 - J. Taman Pinang Indah B7 No. 2 - 2A Telp. (031) 8070415, 8070416, Fax. (031) 8070417  
 \*Lumajang : J. Kerten Kyal Iyae No. 30 Telp. / Fax. (034) 888377  
 \*Jombang : J. It. H. Juanda No. 14 Telp. (0321) 862717 Fax. (0321) 852544  
 \*E-mail : jenggololab@yahoo.co.id - website : www.jenggololab.com

No. REG/RM : [REDACTED] Nama : TATIMUL FAURIYAH  
 Tgl Periksa : [REDACTED] Alamat :  
 Dokter : [REDACTED] Jns Kelamin : Female  
 Umur :  
 Cert. No. 2030572  
 12  
 SYSMEX XS-800i

PARAMETERS		NILAI RUJUKAN	SCATTERGRAM / HISTOGRAM
HGB	15.8 [g/dL]	L 13,0 - 18,0 P 11,5 - 16,5	RBC 
RBC	5.72 + [10 <sup>6</sup> /uL]	L 4,5 - 5,5 P 4,0 - 5,0	
HCT	44.9 [%]	L 40,0 - 50,0 P 37,0 - 45,0	
MCV	78.5 - [fL]	82,0 - 92,0	DIFF 
MCH	27.6 [pg]	27,0 - 31,0	
MCHC	35.2 [g/dL]	32,0 - 37,0	
RDW-SD	37.1 [fL]	35 - 47	PLT 
RDW-CV	12.9 [%]	11,5 - 14,5	
WBC	9.04 [10 <sup>3</sup> /uL]	4,0 - 11,0	
EO%	1.0 [%]	0 - 1	
BASO%	0.1 [%]	0 - 1	
NEUT%	66.5 * [%]	50 - 70	
LYMPH%	26.8 * [%]	25 - 33	
MONO%	5.6 * [%]	3 - 8	
EO#	0.09 [10 <sup>3</sup> /uL]		
BASO#	0.01 [10 <sup>3</sup> /uL]		
NEUT#	6.01 * [10 <sup>3</sup> /uL]		
LYMPH#	2.42 * [10 <sup>3</sup> /uL]		
MONO#	0.51 * [10 <sup>3</sup> /uL]		
PLT	236 [10 <sup>3</sup> /uL]	150 - 400	
PDW	13.0 [fL]	9,0 - 13,0	
MPV	10.9 [fL]	7,2 - 11,1	
P-LCR	32.1 [%]	15,0 - 25,0	
PCT	0.26 [%]	0,150 - 0,400	

Sitejaya : J. Yos Sudarso BA Telp. (031) 8964904/895617 Fax. (031) 8050258  
 - J. Taman Pinang Indah B7 No. 2 - 2A Telp. (031) 8070415, 8070416, Fax. (031) 8070417  
 Surabaya : J. Raya Manyar No. 25 - 30 Surabaya Telp. (031) 5053946 Fax. (031) 5026182

Lumajang : Jl. Kerten Kyal Iyae No. 30 Telp. / Fax. (034) 888377  
 Jombang : Jl. It. H. Juanda No. 14 Telp. (0321) 862717 Fax. (0321) 852544  
 E-mail : jenggololab@yahoo.co.id - website : www.jenggololab.com

# HASIL LABORATORIUM

## HASIL RONTGEN

 **JENGGOLO**  
*Diagnostic Center*  
"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

  
Cert. No. 2030672

Sidoarjo, 31 Maret 2018

Yang terhormat : [REDACTED]  
Hasil Pemeriksaan : [REDACTED]

TS Yth, Foto Thorax PA :

- Cor : Besar dan bentuk normal
- Pulmo : Tak tampak infiltrat
- Sinus phrenicocostalis kanan kiri tajam
- Tulang dan soft tissue normal

Kes : Foto Thorax dalam batas normal

  
dr. Agustina, Sp Rad


Sidoarjo : Jl. Yos Sudarso 8A Telp. (031) 8664904, 8665617 Fax. (031) 8050258  
Jl. Taman Pinang Indah B7 No. 2-2A Telp. (031) 8070415, 8070416 Fax. (031) 8070417  
Lumajang : Jl. Kapten Kiyai Ilyas No. 30 Telp. / Fax. (0334) 898377

Jombang : Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Telp. (0321) 8627171 Fax. (0321) 853546  
E-mail : jenggololab@yahoo.co.id • website : www.jenggololab.com

## HASIL ECG

Hasil Pemeriksaan ECG :

**Normal ECG**

  
Pembaca,

**Dr. Hairudi Sugijo, Sp. JP, FMA**  
Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

**APOTIK GAMA**  
J. Gajahmada No. 147 Sidoarjo, Telp. (031) 8921889, 8941889  
Serin 414 Jambal Pagi : Jom Bop. 021.00.00.000  
Sore : Jem 12.30.00.000

Apotik Gama  
Spesialis Jantung (Cardiologist)

# HASIL LABORATORIUM

## HASIL AUDIOMETRI




**JENGGOLO**  
Diagnostic Center

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"




Cert. No. 2030672

### AUDIOGRAM



AUDIOGRAM CODE					
EAR	TYPE	SYM	SYM	SYM	SYM
R	○				
L	×				

TANGGAL  
NAMA  
JENIS KELAMIN  
PEKERJAAN  
ALAMAT  
TEST OLEH  
DOKTER  
KETERANGAN



Telinga kiri & kanan dalam batas normal.

*[Signature]*  
di Endotel Sp.147.

## HASIL SPIROMETRI

Tidak ada restriksi  
Tidak ada obstruksi

Hasil Spirometri : faal paru dalam batas normal

Pembaca,

*[Signature]*  
dr. Detty Rahmadani, Sp.P  
Spesialis Paru dan Permalasan

Ahli Penyakit Paru

# HASIL LABORATORIUM

## HASIL TREADMILL



**JENGGOLO**  
Diagnostic Center

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"



Cert. No. 2030672

### HASIL PEMERIKSAAN TREADMILL

NO. LAB

NAMA

USIA

TANGGAL

PENGIRIM

Ekg Pretest : Normal

Protokol : Manual Stage : II

Lama tes : 3 Menit 36 Detik

Indikasi berhenti : Target HR Tercapai

Denyut Jantung Tercapai : 160 ( 92 % )

Dari Dugaan Max : 174 x/m

Tekanan Darah Awal : 130/80 mmHg Tertinggi : 140/80 mmHg

Perubahan Ekg : Segmen ST : Normal

Aritmia : (-)

Kesimpulan : Tes Treadmill Normal

Saran : -

Pemeriksa

Dr. Sadewantoro, SpJP

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK



**JENGGOLO**  
Diagnostic Center

"Terdepan dalam penegakan Diagnosis"

Surabaya : J. Yos Sudarso SA Telp. (031) 8994904, 8965617 Fax. (031) 8032228

Lumajang : Jl. Kapten Rya Ryas No. 30 Telp./Fax. (0334) 888377

Jember : J. Taman Prang Inan 87 No. 2 - 2A Telp. (031) 8073415, 8070416 Fax. (031) 8070417

Jombang : J. P. H. Juanda No. 14 Telp. (0321) 862717 Fax. (0321) 853548

Surabaya : Jl. Raya Mayang No. 29 - 30 Surabaya Telp. (031) 5063048 Fax. (031) 5026182

E-mail : jenggolab@yahoo.co.id - website : www.jenggolab.com

### HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Alamat

#### I. RIWAYAT PENYAKIT

A. Batuk Darah : Ya / Tidak  
B. Kencing Batu : Ya / Tidak  
C. Hepatitis : Ya / Tidak  
D. Hernia : Ya / Tidak

E. Hipertensi : Ya / Tidak  
F. Hemorroid : Ya / Tidak  
G. Diabetes : Ya / Tidak

#### II. PEMERIKSAAN FISIK

##### A. Keadaan Umum

\* Tinggi badan : 165 cm

\* Berat badan : 54 kg

\* Tekanan darah : 130 / 80 mmHg

\* Nadi : 86 /menit

##### B. Kepala / Leher

\* Mata : - Visus : OD, Normal / Tidak OS, Normal / Tidak  
- Buta Warna : Ya / Sebagian / Tidak

\* T.H.T : Normal / Abnormal

\* Gigi : a. Normal b. Karies c. Tambal d. Cabut

8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

\* Kel. Tiroid : Normal / Abnormal

##### C. Dada

\* Paru - paru : Normal / Abnormal

\* Jantung : Normal / Abnormal

##### D. Perut

\* Hati : Normal / Abnormal

\* Limpa : Normal / Abnormal

##### E. Anggota gerak

F. Kulit : Normal / Abnormal

HASIL : Tidak ditemukan adanya kelainan.

KESIMPULAN : Pasien dalam kondisi Sehat

SARAN : -

# TERIMA KASIH

 jenggololab

 jenggololab@yahoo.co.id

 031 8964904